GALANTE
SEIKO
SINCE 1881
セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp
掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
月曜～金曜 9:30～21:00 ／土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
ガランテ専用ダイヤル（通話料無料）
0120-302-617
携帯電話・PHSからもご利用可能です
19.05.A

GALANTE

SBLA109
5R65<0AM-0AK>

1,400,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	シリコン（美錠式） E003011M9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋DLC
防水性能	空気潜水用防水（200m）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS＋DLC／裏ぶた部SS＋DLC
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み17.0mm／かん幅24.0mm
他	交換用付替バンド C028011J9 クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留）

ルミブライトつき（針・インデックス）、パワーリザーブ表示機能、逆回転防止ベゼル、スクリューバック(4本ねじ)、耐磁

06134004

［ケース素材記号］
SS＝ステンレススチール　DLC＝ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA035
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0F1AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA047

5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS ＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。 ●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA073

5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01CJ9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS ＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。 ●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA069
5R65<0AH-0AF>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー(美錠式)

ルミブライトつき（針・インデックス）、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA071
5R65<0AG-0AG>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

ルミブライトつき（針・インデックス）、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA101

5R66<0BH-0BA>

930,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	シャーク（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01V011J9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	164g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA103

5R66<0BH-0BA>

930,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	シャーク（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01V012J9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	164g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA067

5R66<0AW-0AR>

770,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	247g

ルミブライトつき（秒針）、カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA051

5R66<0AN-0AK>

720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

ルミブライトつき（秒針）、カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA053

5R66<0AN-0AK>

720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

ルミブライトつき（秒針）、カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA025

5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA027
5R86<0AA-0AA>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ<ダチョウ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA049
5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA093
5R86<0AS-0AN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01KJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]
SS＝ステンレススチール　DLC＝ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA095
5R86<0AS-0AN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01LJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]
SS＝ステンレススチール　DLC＝ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLM001
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01MJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.2mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLM003
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01NJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.2mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLM005

8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01PJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.2mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLM007

8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01TJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.2mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

Ladies

STLL001
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01L011J9
りゅうず	構造 ）通常りゅうず 素材 ）SS＋ルビー
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル2個（9時・12時位置）／柱頭部1個（右下） 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル：81個（バタフライ部分） ルビー：りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（10気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ40.2mm／厚み12.7mm／かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

Ladies

STLL003
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01L012J9
りゅうず	構造 ）通常りゅうず 素材 ）SS＋ルビー
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル2個（9時・12時位置）／柱頭部1個（右下） 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル：81個（バタフライ部分） ルビー：りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（10気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ40.2mm／厚み12.7mm／かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

BDG74AW/75AW/77AW/78AW　29,000円＋税

カラー	マットブラック（手縫いステッチ）／ダークブラウン（手縫いステッチ）／オフホワイト（手縫いステッチ）／ピジョンレッド（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイル･ストラップに、中留は付属しておりません。

GALANTE オプション・ストラップ

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB　18,000円＋税

カラー	フラットブラック／モカブラウン／ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

●ガランテS･ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。